



WENINGER

PODŁOGI I AKCESORIA

2024



POSTAW NA WENINGER


Firma Weninger to ponad trzy dekady doświadczeń zawodowych, ludzi ją reprezentujących. Wieloletnia praca zespołu fachowców, cyklicznego wprowadzania nowości produktowych i idące za tym osiągnięcia handlowe, pozwalają nam na stały rozwój jak i promocję docenianych przez rynek produktów marki Weninger.

Nieprzerwanie od wielu już lat, oferujemy Państwu najwyższej jakości panele podłogowe, produkowane w naszych czołowych fabrykach Europy Zachodniej. Obecny czas jest dla naszej marki realizacją założonych celów i większych aspiracji, czasem nowej identyfikacji i strategii marketingowej, czasem innowacyjności produktowej. Zapewniamy jednak, że każdego dnia, od wielu już lat pamiętamy o naszych wartościach: stabilność, solidność, zaufanie i... dom.


Produkty Weninger cechuje trwałość, jakość, wzornictwo i zaawansowana technologia, wszystko to z pełną dbałością o nasze środowisko naturalne. Każdego dnia nasi specjaliści tworzą panele podłogowe jak i pozostałe produkty Weninger z pasją i zaangażowaniem. To dzięki Wam jak i użytym materiałom, nasze produkty zyskują najwyższe Państwa uznanie w kraju i za granicami Polski.

Nasze podłogi prócz szerokiej gamy parametrów i kolorystyki, charakteryzują się dużą odpornością na nacisk i zarysowania. Ponadto, podłogi laminowane jak i podłogi winylowe SPC Weninger doskonale sprawdzają się na wodnym ogrzewaniu podłogowym, a naszym Klientom imponuje bezpieczny i prosty montaż oraz łatwość pielęgnacji i utrzymania czystości w Państwa domu, mieszkaniu czy biurze. Zapraszamy!

FORMATY DESEK



JODEŁKA KLASYCZNA



DESKI STANDARDOWE

AQUATUS  **PODŁOGA WODOODPORNĄ 24H**



Huron



Nelson



Barlee



Jukon

EXPERT +  **PODŁOGA WODOODPORNĄ 48H**



Dąb Vigo



Dąb Alicante



Dąb Grenada




Dąb Reus




Dąb Costa


DE LUX JODEŁKA*  **PODŁOGA WODOODPORNĄ 48H**




Dąb Arktyczny / Jodełka




Dąb Alabama / Jodełka




Dąb California / Jodełka



Dąb Grenada / Jodełka



Dąb Baleary / Jodełka




Dąb Norweski / Jodełka

LOTUS




Dąb Borneo



Dąb Ibiza



Dąb Milan



Dąb Rustic



Dąb Santorini



Dąb Korfu


DE LUX  **PODŁOGA WODOODPORNĄ 48H**




Dąb Siena




Dąb Kansas



Dąb California



Dąb Syberyjski



Dąb Sycylia




Dąb Kanadyjski



Dąb Baleary



Dąb Arktyczny



Dąb Malaga

AMBIANCE  **PODŁOGA WODOODPORNĄ 48H**




Dąb Lovin




Dąb Nelia



Dąb Azalia




Dąb Alaska



Dąb Toskania



Dąb Garda



Dąb Naturalny



Dąb Pirenejski



Dąb Norweski

NOWOŚĆ

AQUATUS JODEŁKA



PODŁOGA WODOODPORNĄ 48H

8 mm

AC5

33

S


4v

X


XL

S


XL




Dąb Brezza / Jodełka




Dąb Verdon / Jodełka




Dąb Settimo / Jodełka




Dąb Soliano / Jodełka




Dąb Rivetto / Jodełka



Dąb Ladron / Jodełka



Dąb Nizza / Jodełka



Dąb Alicante / Jodełka

ELEGANCE

8 mm

AC5

33

S

4v


S

3D


S



Dąb Floryda



Dąb Dakota



Dąb Bawarski



Dąb Boston

SMART XL



PODŁOGA WODOODPORNĄ 24H

8 mm

AC4

32

4v

S

XL

XL

S

XL



Dąb Cabello



Dąb Caracas



Dąb Rosario

SMART AQUA



PODŁOGA WODOODPORNĄ 24H

8 mm

AC4

32


4v

S


SOFT

S

S



Dąb Rubio



Dąb Kanada

SMART

8 mm

AC4

32


4v

S

SOFT

S

S



Dąb Georgia Red



Dąb Lyon

NOWOŚĆ

AMBIANCE + FISHBONE

8 mm

AC5

33


4v

S


3D

S


S



Dąb Torrance



Dąb Linares



Dąb Alorna





**PODKŁAD
PROFI PE**

Trwale elastyczny podkład akustyczny wykonany z pianki polietylenowej o wysokiej gęstości. Zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych i parkietów. Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 12,5 m²
- opór cieplny - R 0,039 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS2 / 75 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB



**PODKŁAD
IDEAL PROFI 2.0**

Podkład o wysokiej gęstości składający się w 93% z naturalnych surowców i spoiw poliuretanowych, laminowany dwiema warstwami kontrolującymi odparowywanie wody. Idealny do ogrzewania podłogowego.

TAŚMA IZOLUJĄCA ALU
paraizolacyjna Ideal,
Dł. 50 mb, szer. 50 mm

- grubość - 2 mm + folia alu
- rolka zawiera - 8 m²
- opór cieplny - R 0,009 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS3 / 220 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 18 dB



**PODKŁAD
ALU AQUA 3 IN 1**

Wytrzymały i elastyczny produkt wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowanego z aluminiowaną folią paraizolacyjną. Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 10 m²
- opór cieplny - R 0,04 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB (+/- 2 dB)
- odporność na dyf. pary wodnej - SD 200



**PODKŁAD
AQUA PROFI LVT**

Podkład przeznaczony przede wszystkim do montażu podłóg winylowych typu LVT / Rigid montowanych w sposób pływający. Idealny do systemów ogrzewania podłogowego (wodnego).

- grubość - 1,4 mm
- rolka zawiera - 10 m²
- opór cieplny - R 0,009 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS 3 (CS ≥ 200 kPa)
- redukcja dźwięku (IS) - 15 dB (+/- 2 dB)



**PODKŁAD
AQUA STRONG**

Podkład akustyczny o wysokiej gęstości wykonany z poliolefiny i naturalnego węgla wapnia, laminowany matową paraizolacyjną warstwą PET. Idealny do systemów ogrzewania podłogowego (wodnego).

- grubość - 0,7 mm
- rolka zawiera - 10 m²
- opór cieplny - R 0,003 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - 1000 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 19 dB
- odporność na dyf. pary wodnej - SD 100 m

**LISTWY
PRZYPODŁOGOWE**

Listwa okleinowana drewnopochodna MDF. W kolorze paneli podłogowych z wybranych kolekcji: De Lux Jodełka, De Lux, Expert +, Ambiance, Aquatus Jodełka. Opakowanie zbiorcze - 5 szt.



2200 x 80 x 15 mm



2200 x 58 x 12 mm



**PŁYN DO MYCIA I PIELĘGNACJI
PANELI PODŁOGOWYCH**

Profesjonalny, specjalistyczny płyn do mycia i codziennej pielęgnacji podłóg laminowanych Weninger.

Pojemność - 1 litr



**OCHRONNE
PODKŁADKI FILCOWE**

Doskonały sposób na zabezpieczenie paneli oraz podłóg drewnianych. Samoprzylepne podkładki Weninger to różnorodność wymiarów oraz kształtów.

1 komplet - 16 sztuk



tel.: 533 383 944

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
śląskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie



tel.: 660 218 082

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
małopolskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, lubelskie



tel.: 533 383 949

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
podlaskie, warmińsko-mazurskie,
mazowieckie, łódzkie



tel.: 533 055 574

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
pomorskie, zachodnio-pomorskie,
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie



tel.: 501 215 104

Dyrektor ds. rozwoju sieci DIY

zasięg: cała Polska



Sprawdź gdzie kupisz nasze produkty:
www.weninger.pl/sklepy

	Nazwa wzoru	Struktura	Wymiary	II. paczek na palecie	II. m ² w paczce	Klasa ścieralności	V-fuga
Aquatus 🔻	Barlee	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Jukon	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Nelson	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Huron	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
De Lux Jodełka 🔻	Dąb Norweski / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
	Dąb Alabama / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
	Dąb California / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
	Dąb Grenada / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
	Dąb Baleary / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
	Dąb Arktyczny / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
De Lux 🔻	Dąb Siena	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Kansas	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb California	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Syberyjski	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Sycylia	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Kanadyjski	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Baleary	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Arktyczny	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Malaga	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Expert + 🔻	Dąb Vigo	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6
Dąb Alicante		synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
Dąb Grenada		synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
Dąb Reus		synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
Dąb Costa		synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
Lotus	Dąb Borneo	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Ibiza	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Milan	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Rustic	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Korfu	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Santorini	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
Aquatus Jodełka 🔻	N Dąb Brezza / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Verdon / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Settimo / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Soliano / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Rivetto / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Ladron / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Nizza / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Alicante / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
Ambiance 🔻	N Dąb Lovin	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	N Dąb Azalia	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	N Dąb Nelia	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Toskania	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Naturalny	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Pirenejski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Norweski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Garda	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Alaska	synchroniczna	1292x193x8	60	1,9948	AC5	4-stronna
	Elegance	Dąb Bawarski	synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5
Dąb Boston		synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
Dąb Floryda		synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
Dąb Dakota		synchroniczna 3D	1383x159x8	60	2,200	AC5	4-stronna
Smart XL 🔻	Dąb Rosario	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
	Dąb Cabello	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
	Dąb Caracas	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
Smart Aqua 🔻	Dąb Rubio	soft synchro	1292x193x8	60	1,9948	AC4	4-stronna
	Dąb Kanada	soft synchro	1292x193x8	60	1,9948	AC4	4-stronna
Smart	Dąb Lyon	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	Dąb Georgia Red	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
Mirage Ambiance+ Fishbone	N Dąb Linares	synchroniczna	1383x244x8	42	2,70	AC5	4-stronna
	N Dąb Torrance	synchroniczna	1383x244x8	42	2,70	AC5	4-stronna
	N Dąb Alorna	synchroniczna	1383x244x8	42	2,70	AC5	4-stronna

SPRAWDŹ

naszą stronę www, media społecznościowe
oraz filmy montażowe



www.weninger.pl



facebook.com/panele.weninger



instagram.com/weninger_group



youtube.com/@weninger-pl





————— **SIEDZIBA, MAGAZYN nr 1**
ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce

————— **MAGAZYN nr 2, 3, 4**
ul. Marklowicka 47, 44-300 Wodzisław Śląski


tel.: +48 32 750 84 16

tel.: +48 32 750 84 18

fax: +48 32 750 01 32

www.weninger.pl

————— **TWÓJ SALON PODŁÓG** —————



Niniejsze zestawienie nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Firma WENINGER jest właścicielem marek: Weninger®, Aquatus®, Aqua Profi® oraz RST® zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów zaprezentowanych w zestawieniu. Zdjęcia przedstawionych produktów mogą się różnić kolorem, odcieniem i strukturą od produktów będących w sprzedaży.