



WODOODPORNE
PODŁOGI WINYLOWE


WENINGER






[AQUA PROF]

AQUATUS
SPC

Przedstawiamy Państwu wodoodporne podłogi winylowe o grubości 4, 5 i 7 mm, dostępne w 7 formatach, w tym w rozmiarze XL, płytkach i jodełce. Montowane na klik z możliwością klejenia do posadzki.

WENINGER

www.weninger.pl





**RDZEŃ
WZMOCNIONY SPC**

**WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ**

**IDEALNA NA
OGRZEWANIE
PODŁOGOWE**

SZYBKI MONTAŻ


**BEZPIECZNA
I ŁATWA
W PIELĘGNACJI**

**MOŻLIWOŚĆ
KLEJENIA**


**MOŻLIWOŚĆ
MONTAŻU NA
PŁYTKACH**




Dąb Salixa




Dąb Quito




Dąb Anori




Dąb Sonara



Dąb Merinos



Dąb Soto



Dąb Naves

4+1 mm / zamek I4F - Dąb Quito, Dąb Anori, Dąb Sonara, Dąb Merinos, Dąb Soto, Dąb Naves

1220 x 180 mm


10 szt. = 2,196 m²




**ZINTEGROWANY
PODKŁAD AKUSTYCZNY**




Topaz stone




Dąb Piri




Dąb Concord




Dąb Curry




Dąb Paloma




Dąb Milagro




Dąb Brito




Dąb Hudson




Dąb Berkley




Dąb Croft



Dąb Tisal




Dąb Altar



Dąb Ramos



Dąb Catania



Dąb Duran

4 mm / zamek I4F - Concord, Curry, Croft, Piri, Hudson, Berkley, Catania

1220 x 225 mm


8 szt. = 2,196 m²

4 mm / zamek I4F - Tisal, Altar, Ramos, Duran, Milagro, Paloma, Brito


1220 x 225 mm

8 szt. = 2,196 m²


1220 x 180 mm




Dąb Santana




Dąb Memphis




Dąb Pasadena



Dąb Luna



Dąb Midland




Dąb Octavia

5 mm / zamek I4F / Jodełka klasyczna - Santana, Memphis, Pasadena, Midland, Octavia, Luna


610 x 122 mm 20 szt. = 1,4884 m²



Dąb Estrella




Dąb Dolores




Dąb Estrella

5 mm / zamek 5C / Jodełka francuska - Dąb Dolores, Dąb Selena, Dąb Estrella


600 x 150 mm 16 szt. = 1,44 m²



Dąb Selena




Topaz stone



Moon stone




Opal stone



Cytryn stone




Onyx stone




Cameron stone

FORMAT XXL




Madison stone

FORMAT XXL




Sanremo stone

FORMAT XXL



Dąb Rossa


FORMAT XL



Dąb Missisipi

FORMAT XL


DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



Dąb Salixa

FORMAT XL


5 mm / zamek I4F - Topaz stone, Moon stone, Opal stone, Cytryn stone, Onyx stone



610 x 610 mm

4 szt. = 1,4884 m²


7 mm / format XXL / zamek 5C - Sanremo stone, Madison stone, Cameron stone



1200 x 600 mm

2 szt. = 1,44 m²

5 mm / format XL / zamek I4F - Missisipi, Rossa, Salixa



1524 x 300 mm

4 szt. = 1,83 m²



Dąb Pasadena

4
mm

5
mm
JODEKKA

7
mm

0,55
mm

AC5

20 lat
GWARANCJI

33 | **42**

V-FUGA

MICRO
V-FUGA

↑↑↑
S

PODŁOGI WINYLOWE **WODOODPORNE**

grubość podłogi	4, 5, 7 mm
v-fuga	4V, micro 4V
warstwa ścieralna	0,55 mm
klasa użyteczności	33
ogrzewanie podłogowe	pod wylewką
śliskość	DS
wzmocniony rdzeń SPC	Tak
możliwość montażu na istniejącej podłodze ceramicznej	Tak *
sposób montażu	I4F, 5G
stabilność wymiarowa	<= 0,1%
reakcja na ogień	B fl
emisja formaldehydu	E1
możliwość klejenia do posadzki	Tak

* / Jak przygotować podłozę ceramiczne? Zapoznaj się z instrukcją montażu i kartą gwarancyjną.



POSTAW NA WODOODPORNOŚĆ

SPECYFIKACJA PODŁÓG

	Nazwa wzoru	Struktura	Wymiary	Il. sztuk w paczce	Il. m ² w paczce	Klasa użyteczności	V-fuga	Zamek
Aquatus SPC zintegrowany podkład akustyczny	Quito	synchroniczna 3D	1220x180x5 (4+1)	10 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Anori	synchroniczna 3D	1220x180x5 (4+1)	10 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Sonara	synchroniczna 3D	1220x180x5 (4+1)	10 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Merinos	synchroniczna 3D	1220x180x5 (4+1)	10 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Soto	synchroniczna 3D	1220x180x5 (4+1)	10 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Naves	synchroniczna 3D	1220x180x5 (4+1)	10 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
Aquatus SPC standardowa deska	Dąb Tisal	synchroniczna 3D	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Altar	synchroniczna 3D	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Ramos	synchroniczna 3D	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Duran	synchroniczna 3D	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Milagro	synchroniczna 3D	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Hudson	synchroniczna 3D	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Croft	synchroniczna 3D	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Paloma	synchroniczna 3D	1220x180x4	10 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Catania	deep wood	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Brito	deep wood	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Piri	deep wood	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Concord	deep wood	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Curry	deep wood	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
	Dąb Berkley	deep wood	1220x225x4	8 szt.	2,196	33	4-stronna	14F
Aquatus SPC deska XL	Dąb Salixa	deep wood	1524x300x5	4 szt.	1,83	33	4-stronna	14F
	Dąb Rossa	deep wood	1524x300x5	4 szt.	1,83	33	4-stronna	14F
	Dąb Missisipi *	deep wood	1524x300x5	4 szt.	1,83	33	4-stronna	14F
Aquatus SPC jodełka francuska	Dąb Dolores	synchroniczna 3D	600x150x5	16 szt.	1,44	33	micro 4V	5G
	Dąb Selena	synchroniczna 3D	600x150x5	16 szt.	1,44	33	micro 4V	5G
	Dąb Estrella	synchroniczna 3D	600x150x5	16 szt.	1,44	33	micro 4V	5G
Aquatus SPC jodełka klasyczna	Dąb Memphis	deep wood	610x122x5	20 szt.	1,4884	33	4-stronna	14F
	Dąb Midland	deep wood	610x122x5	20 szt.	1,4884	33	4-stronna	14F
	Dąb Luna	deep wood	610x122x5	20 szt.	1,4884	33	4-stronna	14F
	Dąb Santana	deep wood	610x122x5	20 szt.	1,4884	33	4-stronna	14F
	Dąb Octavia	deep wood	610x122x5	20 szt.	1,4884	33	4-stronna	14F
	Dąb Pasadena	deep wood	610x122x5	20 szt.	1,4884	33	4-stronna	14F
	Dąb Onyx	deep wood	610x122x5	20 szt.	1,4884	33	4-stronna	14F
Aquatus SPC płytki	Topaz Stone	kamienna	610x610x5	4 szt.	1,4884	33	micro 4V	14F
	Moon Stone	kamienna	610x610x5	4 szt.	1,4884	33	micro 4V	14F
	Opal Stone	kamienna	610x610x5	4 szt.	1,4884	33	micro 4V	14F
	Cytryn Stone	kamienna	610x610x5	4 szt.	1,4884	33	micro 4V	14F
	Onyx Stone	kamienna	610x610x5	4 szt.	1,4884	33	micro 4V	14F
Aquatus SPC płytki XXL	Cameron Stone	kamienna	1200x600x7	2 szt.	1,44	33	micro 4V	5G
	Madison Stone	kamienna	1200x600x7	2 szt.	1,44	33	micro 4V	5G
	Sanremo Stone	kamienna	1200x600x7	2 szt.	1,44	33	micro 4V	5G

* / DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PODKŁADY

POLECANE DO MONTAŻU Z PODŁOGAMI
WINYLOWYMI, WODOODPORNymi

AQUA PROFI LVT

PODKŁAD PODŁOGOWY 1,4 mm



AQUA STRONG

PODKŁAD PODŁOGOWY 0,7 mm



Doskonale wykonany produkt z wysokiej
gęstości masy mineralno - poliuretanowej,
w 93% naturalnej.

izolacja od dźwięków uderzeniowych	IS 15 dB (+/- 2dB)
opór cieplny	R 0,009 m² K/W
reakcja na ogień	B_{fl}
wytrzymałość na ściskanie	CS 3 (CS ≥ 200 kPa) 420 kPa
odporność na pełzanie przy ściskaniu	CC 3 (CC ≥ 50 kPa) 75 kPa
dynamiczne obciążenie	DL 3 (DL ≥ 250 000 cykli)
grubość	1,4 mm
szerokość rolki	1 m
długość rolki	10 m

Podkład akustyczny o wysokiej gęstości wykonany
z poliolefiny i naturalnego węgla wapnia,
laminowany matową paroizolacyjną warstwą PET.

izolacja od dźwięków uderzeniowych	IS 19 dB
opór cieplny	R 0,003 m² K/W
reakcja na ogień	B_{fl}-s1
wytrzymałość na ściskanie	1000 kPa
odporność na pełzanie przy ściskaniu	150 kPa
dynamiczne obciążenie	> 3.000.000 cykli
grubość	0,7 mm
szerokość rolki	0,75 m
długość rolki	13,4 m

Podkłady przeznaczone przede wszystkim do montażu podłóg
winyłowych typu LVT / SPC montowanych w sposób pływający.

WIĘCEJ INFORMACJI NA:
www.weninger.pl

SPRAWDŹ INSTRUKCJE WIDEO NA NASZYM PROFILU YOUTUBE!

youtube.com/@weningen-pl



www.weningen.pl



instagram.com/weningen_group



facebook.com/panele.weningen



WEJDŹ NA WIZUALIZATOR 3D

wizualizatorpaneli.pl


WENINGER

ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce
ul. Markłowicka 47, 44-300 Wodzisław Śląski
(magazyn nr 2, nr 3, nr 4)

tel.: +48 32 750 84 16

tel.: +48 32 750 84 18

fax: +48 32 750 01 32

Niniejsze zestawienie nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Firma WENINGER jest właścicielem marki Weningen® oraz RST® zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów zaprezentowanych w zestawieniu. Zdjęcia przedstawionych produktów mogą się różnić kolorem, odcieniem i strukturą od produktów będących w sprzedaży.