




WENINGER

PODŁOGI I AKCESORIA

2024



FORMATY DESEK



JODEŁKA KLASYCZNA


POSTAW NA WENINGER

Firma Weninger to ponad trzy dekady doświadczeń zawodowych, ludzi ją reprezentujących. Wieloletnia praca zespołu fachowców, cyklicznego wprowadzania nowości produktowych i idące za tym osiągnięcia handlowe, pozwalają nam na stały rozwój jak i promocję docenianych przez rynek produktów marki Weninger.

Nieprzerwanie od wielu już lat, oferujemy Państwu najwyższej jakości panele podłogowe, produkowane w naszych czołowych fabrykach Europy Zachodniej. Obecny czas jest dla naszej marki realizacją założonych celów i większych aspiracji, czasem nowej identyfikacji i strategii marketingowej, czasem innowacyjności produktowej. Zapewniamy jednak, że każdego dnia, od wielu już lat pamiętamy o naszych wartościach: stabilność, solidność, zaufanie i... dom.

Produkty Weninger cechuje trwałość, jakość, wzornictwo i zaawansowana technologia, wszystko to z pełną dbałością o nasze środowisko naturalne. Każdego dnia nasi specjaliści tworzą panele podłogowe jak i pozostałe produkty Weninger z pasją i zaangażowaniem. To dzięki Wam jak i użytym materiałom, nasze produkty zyskują najwyższe Państwa uznanie w kraju i za granicami Polski.

Nasze podłogi prócz szerokiej gamy parametrów i kolorystyki, charakteryzują się dużą odpornością na nacisk i zarysowania. Ponadto, podłogi laminowane jak i podłogi winylowe SPC Weninger doskonale sprawdzają się na wodnym ogrzewaniu podłogowym, a naszym Klientom imponuje bezpieczny i prosty montaż oraz łatwość pielęgnacji i utrzymania czystości w Państwa domu, mieszkaniu czy biurze. Zapraszamy!



GRUBOŚĆ PANELI

DESKI STANDARDOWE

AQUATUS  PODŁOGA WODOODPORNĄ 24H




Huron



Nelson




Barlee



Jukon

EXPERT +  PODŁOGA WODOODPORNĄ 48H



Dąb Vigo



Dąb Alicante



Dąb Grenada




Dąb Reus



Dąb Costa

DE LUX JODEŁKA*  PODŁOGA WODOODPORNĄ 48H



Dąb Arktyczny / Jodełka



Dąb Alabama / Jodełka



Dąb California / Jodełka



Dąb Grenada / Jodełka



Dąb Baleary / Jodełka

LOTUS



Dąb Borneo



Dąb Almada



Dąb Milan




Dąb Santorini



Dąb Korfu

DE LUX  PODŁOGA WODOODPORNĄ 48H



Dąb Siena



Dąb Kansas



Dąb California



Dąb Syberyjski



Dąb Kanadyjski



Dąb Baleary



Dąb Arktyczny



Dąb Malaga

AMBIANCE  PODŁOGA WODOODPORNĄ 48H



Dąb Lovin




Dąb Nelia



Dąb Azalia



Dąb Alaska



Dąb Toskania



Dąb Garda



Dąb Naturalny



Dąb Pirenejski



Dąb Norweski

NOWOŚĆ

AQUATUS JODEŁKA



PODŁOGA WODOODPORNĄ 48H

8 mm

AC5

33

4v

S


X-LOCK

3


2

1


0




Dąb Brezza / Jodełka




Dąb Verdon / Jodełka




Dąb Settimo / Jodełka




Dąb Soliano / Jodełka




Dąb Rivetto / Jodełka



Dąb Ladron / Jodełka



Dąb Nizza / Jodełka



Dąb Alicante / Jodełka

SMART XL



PODŁOGA WODOODPORNĄ 24H

8 mm

AC4

32

4v

S

XL

3

2

1

0



Dąb Cabello



Dąb Caracas



Dąb Rosario

SMART AQUA



PODŁOGA WODOODPORNĄ 24H

8 mm

AC4

32

4v

S


SOFT

3

2

1

0



Dąb Rubio



Dąb Kanada

SMART

8 mm

AC4

32

4v

S


SOFT

3


2

1

0



Dąb Georgia Red



Dąb Lyon

NOWOŚĆ

AMBIANCE + FISHBONE

8 mm

AC5

33

4v

S


3D

3


2

1


0



Dąb Torrance



Dąb Linares



Dąb Alorna

WENINGER



Dąb Rosario



**PODKŁAD
PROFI PE**

Trwale elastyczny podkład akustyczny wykonany z pianki polietylenowej o wysokiej gęstości. Zaprojektowany specjalnie do pływającego montażu podłóg laminowanych i parkietów. Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 12,5 m²
- opór cieplny - R 0,039 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS2 / 75 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB



**PODKŁAD
IDEAL PROFI 2.0**

Podkład o wysokiej gęstości składający się w 93% z naturalnych surowców i spoiw poliuretanowych, laminowany dwiema warstwami kontrolującymi odparowywanie wody. Idealny do ogrzewania podłogowego.

TAŚMA IZOLUJĄCA ALU
paraizolacyjna Ideal,
Dł. 50 mb, szer. 50 mm

- grubość - 2 mm + folia alu
- rolka zawiera - 8 m²
- opór cieplny - R 0,009 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS3 / 220 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 18 dB



**PODKŁAD
ALU AQUA 3 IN 1**

Wytrzymały i elastyczny produkt wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowanego z aluminiowaną folią paraizolacyjną. Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe.

- grubość - 2 mm
- rolka zawiera - 10 m²
- opór cieplny - R 0,04 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)
- redukcja dźwięku (IS) - 20 dB (+/- 2 dB)
- odporność na dyf. pary wodnej - SD 200



**PODKŁAD
AQUA PROFI LVT**

Podkład przeznaczony przede wszystkim do montażu podłóg winylowych typu LVT / SPC montowanych w sposób pływający. Idealny do systemów ogrzewania podłogowego (wodnego).

- grubość - 1,4 mm
- rolka zawiera - 10 m²
- opór cieplny - R 0,009 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - CS 3 (CS ≥ 200 kPa)
- redukcja dźwięku (IS) - 15 dB (+/- 2 dB)



**PODKŁAD
AQUA STRONG**

Podkład akustyczny o wysokiej gęstości wykonany z poliolefiny i naturalnego węgla wapnia, laminowany matową paraizolacyjną warstwą PET. Idealny do systemów ogrzewania podłogowego (wodnego).

- grubość - 0,7 mm
- rolka zawiera - 10 m²
- opór cieplny - R 0,003 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie - 1000 kPa
- redukcja dźwięku (IS) - 19 dB
- odporność na dyf. pary wodnej - SD 100 m

**LISTWY
PRZYPODŁOGOWE**

Listwa okleinowana drewnopochodna MDF. W kolorze paneli podłogowych z wybranych kolekcji: De Lux Jodełka, De Lux, Expert +, Ambiance, Aquatius Jodełka. Opakowanie zbiorcze - 5 szt.



2200 x 80 x 15 mm



2200 x 58 x 12 mm



**PŁYN DO MYCIA I PIELĘGNACJI
PANELI PODŁOGOWYCH**

Profesjonalny, specjalistyczny płyn do mycia i codziennej pielęgnacji podłóg laminowanych Weninger.

Pojemność - 1 litr



**OCHRONNE
PODKŁADKI FILCOWE**

Doskonały sposób na zabezpieczenie paneli oraz podłóg drewnianych. Samoprzylepne podkładki Weninger to różnorodność wymiarów oraz kształtów.

1 komplet - 16 sztuk

KONTAKT



tel.: 533 383 944

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
śląskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie



tel.: 660 218 082

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
małopolskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, lubelskie



tel.: 533 383 949

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
podlaskie, warmińsko-mazurskie,
mazowieckie, łódzkie



tel.: 533 055 574

Manager ds. sprzedaży
w rynku hurtowym / DIY

zasięg:
pomorskie, zachodnio-pomorskie,
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie



tel.: 501 215 104

Dyrektor ds. rozwoju sieci DIY

zasięg: cała Polska



Sprawdź gdzie kupisz nasze produkty:
www.weninger.pl/sklepy

	Nazwa wzoru	Struktura	Wymiary	Il. paczek na palecie	Il. m ² w paczce	Klasa ścieralności	V-fuga
Aquatus 🔹	Barlee	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Jukon	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Nelson	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
	Huron	synchroniczna	1383x193x8	52	2,402	AC5	4-stronna
De Lux Jodełka 🔹	Dąb Alabama / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
	Dąb California / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
	Dąb Grenada / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
	Dąb Baleary / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
	Dąb Arktyczny / Jodełka	heliochrome	644x143x12	60	1,197	AC6	4-stronna
De Lux 🔹	Dąb Siena	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Kansas	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb California	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Syberyjski	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Kanadyjski	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Baleary	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Arktyczny	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
	Dąb Malaga	heliochrome	1286x214x12	48	1,651	AC6	4-stronna
Expert + 🔹	Dąb Vigo	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Alicante	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Grenada	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Reus	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
	Dąb Costa	synchroniczna	1286x172x12	52	1,327	AC6	4-stronna
Lotus	Dąb Borneo	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Almada	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Milan	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Korfu	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
	Dąb Santorini	synchroniczna	1383x244x10	45	2,020	AC6	4-stronna
Aquatus Jodełka 🔹	N Dąb Brezza / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Verdon / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Settimo / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Soliano / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Rivetto / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Ladron / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Nizza / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
	N Dąb Alicante / Jodełka	synchroniczna	644x143x8	60	1,84	AC5	4-stronna
Ambiance 🔹	N Dąb Lovin	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	N Dąb Azalia	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	N Dąb Nella	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Toskania	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Naturalny	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Pirenejski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Norweski	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Garda	synchroniczna	1286x192x8	48	2,222	AC5	4-stronna
	Dąb Alaska	synchroniczna	1292x193x8	60	1,9948	AC5	4-stronna
	Dąb Rosario	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
Smart XL 🔹	Dąb Cabello	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
	Dąb Caracas	synchroniczna	1292x246x8	45	2,5427	AC4	4-stronna
	Dąb Rubio	soft synchro	1292x193x8	60	1,9948	AC4	4-stronna
Smart Aqua 🔹	Dąb Kanada	soft synchro	1292x193x8	60	1,9948	AC4	4-stronna
	Dąb Lyon	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
Smart	Dąb Georgia Red	soft synchro	1383x193x8	52	2,402	AC4	4-stronna
	Dąb Linares	synchroniczna	1383x244x8	42	2,70	AC5	4-stronna
	Dąb Torrance	synchroniczna	1383x244x8	42	2,70	AC5	4-stronna
Mirage Ambiance+ Fishbone	N Dąb Alorna	synchroniczna	1383x244x8	42	2,70	AC5	4-stronna

SPRAWDŹ

naszą stronę www, wizualizator, media społecznościowe oraz filmy montażowe

WIZUALIZATOR 3D
wizualizatorpaneli.pl



www.weninger.pl



facebook.com/panele.weninger



instagram.com/weninger_group



youtube.com/@weninger-pl



Dąb Alabama Jodełka



———— SIEDZIBA, MAGAZYN nr 1
ul. Rybnicka 81, 44-350 Gorzyce

———— MAGAZYN nr 2, 3, 4
ul. Marklowicka 47, 44-300 Wodzisław Śląski


tel.: +48 32 750 84 16

tel.: +48 32 750 84 18

fax: +48 32 750 01 32

www.weninger.pl

———— TWÓJ SALON PODŁÓG ————



Niniejsze zestawienie nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Firma WENINGER jest właścicielem marek: Weninger®, Aquatus®, Aqua Profi® oraz RST® zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów zaprezentowanych w zestawieniu. Zdjęcia przedstawionych produktów mogą się różnić kolorem, odcieniem i strukturą od produktów będących w sprzedaży.